



EUROPEJSKA
PRODUKCJA

PRODUCENT

PASÓW TRANSPORTOWYCH
I ZAWIESI PASOWYCH

**KAŻDEGO DNIA
PRODUKUJEMY**

**PONAD
2500
KOMPLETNYCH
PRODUKTÓW**





14 DNI
CZAS DOSTAWY


**EKSPORTUJEMY
DO 12 KRAJÓW
EUROPEJSKICH**

HILLS



HILLS: PRODUCENT ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU ORAZ PASÓW TRANSPORTOWYCH I ZAWIESI PASOWYCH

HALE PRODUKCYJNE
ZNAJDUJĄ SIĘ
W RACIBORZU
NA POŁUDNIU POLSKI



14 DNI
CZAS DOSTAWY

W SERCU EUROPY

Dzięki utrzymaniu optymalnych stanów magazynowych, jesteśmy w stanie zrealizować większość zamówień w ciągu 14 dni. Nowoczesne maszyny i wydajna produkcja pomagają nam w jak najkrótszym czasie realizacji.



KILKA FAKTÓW O NASZEJ FABRYCE




Najlepsze produkty w Unii Europejskiej wykonane według standardów UE



Nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych



Możliwość nadruku logo lub nazwy firmy na taśmie pasa transportowego i zawieszki pasowego



Zaawansowane technologicznie maszyny zapewniają najwyższą jakość produkcji



W celu utrzymania jakości, wykonujemy regularne badania w nowoczesnym laboratorium



Większość zamówień realizowana jest w ciągu 14 dni



ASORTYMENT SKŁADA SIĘ Z KILKUSEJ PRODUKTÓW

NASZE PRODUKTY SĄ DOSTĘPNE
W WIELU RODZAJACH
I RÓŻNYCH KONFIGURACJACH
W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KLIENTA

TRWAŁE I CZYTELNE OZNAKOWANIE KAŻDEGO PRODUKTU

Przyszyte wokół
etykiety

1

Folia
zabezpieczająca
etykiety

2

3 Czytelna etykieta zawierająca
informacje o produkcie

Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie etykiety,
która zawiera istotne informacje dotyczące użytkowania.

HILLS NA NAJWIĘKSZYCH TARGACH

Odwiedzamy jako wystawca
targi branżowe i korzystamy
z okazji, aby prezentować
nasze portfolio produktowe.

automechanika
FRANKFURT

**COMMERCIAL
VEHICLE SHOW**
NEC BIRMINGHAM

**INTERNATIONALE
EISENWARENMESSE
KÖLN**



**ELMIA
LASTBIL**





PRODUKUJEMY ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU DLA NAJWIĘKSZYCH FIRM TRANSPORTOWYCH


Zdobyliśmy zaufanie nie tylko Polskich ale również międzynarodowych klientów. Z roku na rok zwiększa się udział eksportu w naszej sprzedaży.

Nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpocząć współpracę z Twoją firmą. Zawrzyjmy umowę już teraz!



REGULARNE KONTROLE DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO I INNYCH

Ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych, pamiętaj aby dokonać kontroli przed każdym użyciem. Nigdy nie używaj pasów lub zawieszki, które są poplątane, poplamione, pocięte lub postrzępione.



PRODUKTY ZGODNE Z NORMAMI UE ORAZ UK

Nasze produkty od wielu lat są używane na europejskich drogach i zostały wielokrotnie skontrolowane przez inspektorów transportu drogowego.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTY ZATWIERDZONE PRZEZ TÜV

Od lat nasze produkty są regularnie testowane przez renomowane instytucje. Dlatego, z przyjemnością oferujemy Państwu produkt zaufany i bezpieczny. Więcej informacji znajdziesz na etykiecie.



CAŁY PROCES ZACZYNA SIĘ OD WŁÓKNA POLIESTROWEGO





PRODUKCJA PASÓW TRANSPORTOWYCH
JEST PROCESEM WIELOETAPOWYM
I ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ Z TYCH PROCESÓW
ODBYWA SIĘ W NASZEJ FABRYCE.

1 TKANIE



Każdego dnia tkamy ponad 45 000 metrów taśmy na pasy transportowe i zawiesia pasowe.


2 FARBOWANIE



Dzięki inwestycji w automatyczną linię do ciągłego barwienia, jesteśmy w stanie zafarbować ponad 40 000 metrów taśm każdego dnia.

3 PRODUKCJA HAKÓW

W naszej fabryce mamy również możliwość produkcji haków dwupalczastych.



4 GRZECHOTKI (W TRAKCIE)

Ta oczekiwana i kosztowna inwestycja pozwoli nam wyprodukować grzechotkę do naszych produktów.




5 SZYCIE

Jednostki szyczące CNC pozwalają nam wyprodukować do 4000 kompletnych pasów transportowych i 1000 zawiesi pasowych dziennie.




STWÓRZ WŁASNY PRODUKT

W naszym portfolio znajdziesz produkty standardowe, ale jako producent dajemy Ci możliwość personalizowania Twojego własnego produktu.



1 WYBIERZ TONAŻ TAŚMY



3/4 TONY
LC: 350 daN
SZEROKOŚĆ: 25 cm

1 TONA
LC: 500 daN
SZEROKOŚĆ: 25 cm


2 TONY
LC: 1000 daN
SZEROKOŚĆ: 25 cm

3 TONY
LC: 1500 daN
SZEROKOŚĆ: 35 cm

4 TONY
LC: 2000 daN
SZEROKOŚĆ: 50 cm

5 TON
LC: 2500 daN
SZEROKOŚĆ: 50 cm

2 WYBIERZ KOLOR TAŚMY



CZER.

NIEB.

CZAR.

POM.


ŻÓŁ.

ZIEL.

FIOL.

Do różnych zastosowań dostępne są różne wytrzymałości. Zawsze powinieneś pomyśleć o rodzaju ładunku, który musisz zabezpieczyć. Ciężkie ładunki wymagają najtrwalszych taśm.

Niektóre kolory zostały przyjęte za standardowe dla konkretnego tonażu. My mamy możliwość produkcji taśmy w takim kolorze, jakim zechcesz.



3 WYBIERZ DŁUGOŚĆ

Posiadamy zdolność do produkcji taśmy o dowolnej długości.



4 WYBIERZ HAK



Nr kat:
H5TDH



Nr kat:
HT1604280H



Nr kat:
H9073H



Nr kat:
H90274H



Nr kat:
H000247



Nr kat:
HEBEH505TH



Nr kat:
HEBEH012H



Nr kat:
TSH5000H



Nr kat:
H9072H



Nr kat:
JL9117H



Nr kat:
H9030H



Nr kat:
H9025H



Nr kat:
H15BL900H

Najpopularniejszym hakiem jest hak dwupalczasty. Rozumiemy jednak, że różne ładunki lub różne branże tworzą specyficzne potrzeby. Dlatego oferujemy szeroką gamę haków.

5 WYŚLIJ LOGO

Jako jedna z nielicznych firm na rynku, dajemy Ci możliwość umieszczenia logo Twojej firmy na niebieskiej etykiecie.



KATEGORIA PRODUKTÓW:

PASY TRANSPORTOWE





HILLS**DO: 1 TONY**LC=500 daN  daNLC=1000 daN  daN

Duży wybór haków



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość



Maksymalna rozciągliwość



Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji



Produkcja wg normy EN



Możemy wyprodukować dowolny kolor

STANDARDOWE HAKI W ZESTAWIE:



INNE DOSTĘPNE RODZAJE:



Nr kat.: H90274H




Nr kat.: H000247



0,7 TONY GUMOWA RĄCZKA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
0,7t2mR	2m	0,3m	1,7m
0,7t4mR	4m	0,3m	3,7m
0,7t6mR	6m	0,3m	5,7m
0,7t8mR	8m	0,3m	7,7m
0,7t10mR	10m	0,3m	9,7m
0,7t12mR	12m	0,3m	11,7m
0,7t14mR	14m	0,3m	13,7m



LG

- LC:  375 daN - LC:  750 daN - SHF: 50 daN - STF: 100 daN


- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 25 mm

**STD****TYPE GUMOWA RĄCZKA**


0,7 TONY MAŁA RĄCZKA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
0,7t2mS	2m	0,3m	1,7m
0,7t4mS	4m	0,3m	3,7m
0,7t6mS	6m	0,3m	5,7m
0,7t8mS	8m	0,3m	7,7m
0,7t10mS	10m	0,3m	9,7m
0,7t12mS	12m	0,3m	11,7m
0,7t14mS	14m	0,3m	13,7m



LG

- LC:  375 daN - LC:  750 daN - SHF: 50 daN - STF: 100 daN


- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 25 mm

**STD****TYPE MAŁA RĄCZKA**

1 TONA MAŁA RĄCZKA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
1t2mS	2m	0,3m	1,7m
1t4mS	4m	0,3m	3,7m
1t6mS	6m	0,3m	5,7m
1t8mS	8m	0,3m	7,7m
1t10mS	10m	0,3m	9,7m
1t12mS	12m	0,3m	11,7m
1t14mS	14m	0,3m	13,7m



LG

- LC:  375 daN - LC:  750 daN - SHF: 50 daN - STF: 100 daN


- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 25 mm

**STD****TYPE MAŁA RĄCZKA**

1 TONA MAŁA RĄCZKA DO OPASANIA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
1t2mSB	2m
1t4mSB	4m
1t6mSB	6m
1t8mSB	8m
1t10mSB	10m
1t12mSB	12m
1t14mSB	14m



- LC: - LC: - SHF: 50 daN - STF: 100 daN
- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 25 mm




STD

TYPE MAŁA RĄCZKA

1 TONA STANDARD DO OPASANIA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
1t2mB	2m
1t4mB	4m
1t6mB	6m
1t8mB	8m
1t10mB	10m
1t12mB	12m
1t14mB	14m



- LC: - LC: - SHF: 50 daN - STF: 125 daN
- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 25 mm




STD

TYPE

1 TONA STANDARD

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
1t2m	2m	0,3m	1,7m
1t4m	4m	0,3m	3,7m
1t6m	6m	0,3m	5,7m
1t8m	8m	0,3m	7,7m
1t10m	10m	0,3m	9,7m
1t12m	12m	0,3m	11,7m
1t14m	14m	0,3m	13,7m



- LC: - LC: - SHF: 50 daN - STF: 125 daN
- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 25 mm



STD

TYPE



HILS

2 TONY

LC=1000 daN 

LC=2000 daN 



Duży wybór haków



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość



Maksymalna rozciągliwość



Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji



Produkcja wg EN 12195-2



Możemy wyprodukować dowolny kolor

STANDARDOWE HAKI W ZESTAWIE:



INNE DOSTĘPNE RODZAJE:



Nr kat.: H90274H



Nr kat.: H000247



Nr kat.: HEBEH505TH




Nr kat.: H9025H

2 TONY STANDARD

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
2t2m	2m	0,4m	1,6m
2t4m	4m	0,4m	3,6m
2t6m	6m	0,4m	5,6m
2t8m	8m	0,4m	7,6m
2t10m	10m	0,4m	9,6m
2t12m	12m	0,4m	11,6m
2t14m	14m	0,4m	13,6m



LG

- LC:  1000 daN - SHF: 50 daN
 - LC:  2000 daN - STF: 200 daN

- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 35 mm




STD
TYPE

2 TONY STANDARD DO OPASANIA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
2t2mB	2m
2t4mB	4m
2t6mB	6m
2t8mB	8m
2t10mB	10m
2t12mB	12m
2t14mB	14m



LG

- LC:  1000 daN - SHF: 50 daN
 - LC:  2000 daN - STF: 200 daN

- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 35 mm



STD
TYPE



HILLS**3 TONY**

LC=1500 daN



LC=3000 daN



Duży wybór haków



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość



Maksymalna rozciągliwość



Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji



Produkcja wg EN 12195-2

COLORS

Możemy wyprodukować dowolny kolor

STANDARDOWE HAKI W ZESTAWIE:



INNE DOSTĘPNE RODZAJE:



Nr kat.: H000247


Nr kat.: HEBEH505TH

Nr kat.: H9025H

3 TONY STANDARD

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
3t2m	2m	0,4m	1,6m
3t4m	4m	0,4m	3,6m
3t6m	6m	0,4m	5,6m
3t8m	8m	0,4m	7,6m
3t10m	10m	0,4m	9,6m
3t12m	12m	0,4m	11,6m
3t14m	14m	0,4m	13,6m



LG


- LC: 1500 daN - LC: 3000 daN - SHF: 50 daN
 - SF: 250 daN

- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 35 mm

**STD**
TYPE**3 TONY STANDARD DO OPASANIA**

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
2t2mB	2m
3t4mB	4m
3t6mB	6m
3t8mB	8m
3t10mB	10m
3t12mB	12m
3t14mB	14m



LG

- LC: 1500 daN - LC: 3000 daN - SHF: 50 daN
 - SF: 250 daN

- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 35 mm

**STD**
TYPE

HILS

4 TONY

LC=2000 daN  daN

LC=4000 daN  daN



Duży wybór haków



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość



Maksymalna rozciągliwość



Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji



Produkcja wg EN 12195-2



Możemy wyprodukować dowolny kolor

STANDARDOWE HAKI W ZESTAWIE:



INNE DOSTĘPNE RODZAJE:



Nr kat.: HT1604280H

Nr kat.: HEBEH505TH

Nr kat.: H9025H


Nr kat.: H000247



Nr kat.: H9030H

4 TONY STANDARD

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
4t2m	2m	0,5m	1,5m
4t4m	4m	0,5m	3,5m
4t6m	6m	0,5m	5,5m
4t8m	8m	0,5m	7,5m
4t10m	10m	0,5m	9,5m
4t12m	12m	0,5m	11,5m
4t14m	14m	0,5m	13,5m



- LC:  2000 daN - LC:  4000 daN - SHF: 50 daN - STF: 350 daN


- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm



4 TONY STANDARD DO OPASANIA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
4t2mB	2m
4t4mB	4m
4t6mB	6m
4t8mB	8m
4t10mB	10m
4t12mB	12m
4t14mB	14m



- LC:  2000 daN - LC:  4000 daN - SHF: 50 daN - STF: 350 daN

- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm



HILS**5 TON**LC=2500 daN LC=5000 daN 

Duży wybór haków



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość



Maksymalna rozciągliwość



Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji



Produkcja wg EN 12195-2



Możemy wyprodukować dowolny kolor

STANDARDOWE HAKI W ZESTAWIE:



INNE DOSTĘPNE RODZAJE:



Nr kat.: HT1604280H

Nr kat.: HEBEH505TH

Nr kat.: H9025H


Nr kat.: H000247

Nr kat.: H9030H

5 TON STANDARD


STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
5t2m	2m	0,5m	1,5m
5t4m	4m	0,5m	3,5m
5t6m	6m	0,5m	5,5m
5t8m	8m	0,5m	7,5m
5t10m	10m	0,5m	9,5m
5t12m	12m	0,5m	11,5m
5t14m	14m	0,5m	13,5m



LG

- LC:  2500 daN

- LC:  5000 daN

- SHF: 50 daN


- STF: 350 daN


- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm


5 TON STANDARD DO OPASANIA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
5t2mB	2m
5t4mB	4m
5t6mB	6m
5t8mB	8m
5t10mB	10m
5t12mB	12m
5t14mB	14m



- LC:  2500 daN

- LC:  5000 daN

- SHF: 50 daN

- STF: 350 daN

- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm

**STD**
TYPE**STD**
TYPE



STD
TYPE



30 cm

Grzechotka typu STD daje możliwość bezpiecznego i pewnego mocowania przewożonych towarów. To najpopularniejszy produkt na większości rynków europejskich.

GRZECHOTKA TYPU STD

NAJBARDZIEJ POPULARNY
PRODUKT W KRAJACH
EUROPEJSKICH




Produkty certyfikowane.
Sprawdź teraz!



GRZECHOTKA TYPU ERGO

SZCZEGÓLNIE POLECANA
DLA NAJWIĘKSZYCH FIRM
TRANSPORTOWYCH
W EUROPIE



38 cm

W porównaniu z grzechotką STD, grzechotka typu ERGO jest bardziej wydajna. Dłuższa rękojeść daje większą moc. Więcej zębów zapadkowych zapewnia znacznie łatwiejsze napinanie pasa. W rzeczywistości, grzechotka typu ERGO2 zapewni największą wydajność. Dobrze i solidnie wykonana grzechotka o długości 45 cm to najdłuższy i topowy produkt w naszej ofercie.



ERGO
TYPE



ERGO2
TYPE





VALVE

HILS

5 TON ERGO

LC=2500 daN LC=5000 daN 

Duży wybór haków



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość



Maksymalna rozciągliwość



Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji



Produkcja wg EN 12195-2

COLORS

Możemy wyprodukować dowolny kolor

STANDARDOWE HAKI W ZESTAWIE:



INNE DOSTĘPNE RODZAJE:



Nr kat.: HT1604280H

Nr kat.: HEBEH505TH

Nr kat.: H9025H


Nr kat.: H000247

Nr kat.: H9030H

5 TON ERGO

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
5t2mE	2m	0,5m	1,5m
5t4mE	4m	0,5m	3,5m
5t6mE	6m	0,5m	5,5m
5t8mE	8m	0,5m	7,5m
5t10mE	10m	0,5m	9,5m
5t12mE	12m	0,5m	11,5m
5t14mE	14m	0,5m	13,5m



LG


- LC:  2500 daN - LC:  5000 daN - SHF: 50 daN - STF: 500 daN

- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm

5 TON ERGO DO OPASANIA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
4t2mEB	2m
4t4mEB	4m
4t6mEB	6m
4t8mEB	8m
4t10mEB	10m
4t12mEB	12m
4t14mEB	14m



LG


- LC:  2000 daN - LC:  5000 daN - SHF: 50 daN - STF: 500 daN

- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm

5 TON ERGO 2

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
4t2mE2	2m	0,5m	1,5m
4t4mE2	4m	0,5m	3,5m
4t6mE2	6m	0,5m	5,5m
4t8mE2	8m	0,5m	7,5m
4t10mE2	10m	0,5m	9,5m
4t12mE2	12m	0,5m	11,5m
4t14mE2	14m	0,5m	13,5m



LG

- LC:  2000 daN - LC:  5000 daN - SHF: 50 daN - STF: 550 daN

- rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm

**ERGO**
TYPE**ERGO**
TYPE**ERGO2**
TYPE

KATEGORIA PRODUKTÓW:

LAWETOWE PASY TRANSPORTOWE






4 TONY HAK OBROTOWY + KOSTKI

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
4t3mFL	3m	0,5m	2,5m



- LC: $\frac{2000}{daN}$ - LC: $\frac{4000}{daN}$ - SHF: 50 daN
 - SHF: 350 daN
 - rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm



LAWETA


TYPE HAK OBROTOWY + KOSTKI



5 TON HAK OBROTOWY + OCHRANIACZ

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
5t3mFQ	3m	0,5m	2,5m



LG

- LC: $\frac{2500}{daN}$ - LC: $\frac{5000}{daN}$ - SHF: 50 daN
 - SHF: 350 daN
 - rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm




LAWETA

TYPE HAK OBROTOWY + KOSTKI

5 TON KOSTKI STABILIZUJĄCE

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
5t3mFQ	3m	0,5m	2,5m



LGL

LGF

LG

- LC: $\frac{2500}{daN}$ - LC: $\frac{5000}{daN}$ - SHF: 50 daN
 - SHF: 350 daN
 - rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm



LAWETA

TYPE KOSTKI STABILIZUJĄCE




WYSOKIEJ JAKOŚCI AKCESORIA DO PASÓW

5 TON OCHRANIACZ „TRAWKA”

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
5t3mFS	3m	0,5m	2,5m




- LC: 2500 daN - SHF: 50 daN
 - LC: 5000 daN - STF: 350 daN
 - rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm

5 TON SZELKA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG	LGL	LGF
5t3mFC	3m	0,5m	2,5m




- LC: 2500 daN - SHF: 50 daN
 - LC: 5000 daN - STF: 350 daN
 - rozciągliwość: do 6% - szerokość taśmy: 50 mm



LAWETA
TYPE OCHRANIACZ „TRAWKA”

LAWETA
TYPE SZELKA

OCHRANIACZ PASA
„TRAWKA”



KOSTKI
STABILIZUJĄCE




SZELKA
TYPU „D”



SZELKA
TYPU „TRÓJKĄT”



SZELKA
TYPU „OCZKO”



KATEGORIA PRODUKTÓW:

ZAWIESIA PASOWE





HILLS

ZAWIESIA PASOWE

OD 1 DO 4 TON



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość

pes
100%

Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji

DIN

Produkcja wg normy DIN

7:1

Współczynnik bezpieczeństwa

2 PLY

Dwie warstwy taśmy

3 TONY

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
3t2mW	2m
3t4mW	4m
3t6mW	6m
3t8mW	8m
3t10mW	10m
3t12mW	12m
3t14mW	14m



3000	2400	6000	4200	3000 kg



FLAT
TYPE

1 TONA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
1t2mW	2m
1t4mW	4m
1t6mW	6m
1t8mW	8m
1t10mW	10m
1t12mW	12m
1t14mW	14m



1000	800	2000	1400	1000 kg



FLAT
TYPE

2 TONY

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
2t2mW	2m
2t4mW	4m
2t6mW	6m
2t8mW	8m
2t10mW	10m
2t12mW	12m
2t14mW	14m



2000	1600	4000	2800	2000 kg



FLAT
TYPE



4 TONY

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
4t2mW	2m
4t4mW	4m
4t6mW	6m
4t8mW	8m
4t10mW	10m
4t12mW	12m
4t14mW	14m



					kg
4000	3200	8000	5600	4000	



FLAT
TYPE



HILLS

ZAWIESIA BEZKOŃCOWE

OD 1 DO 4 TON



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość

DCS
100%

Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji

DIN

Produkcja wg normy DIN

7:1

Współczynnik bezpieczeństwa


2 PLY

Dwie warstwy taśmy


1 TONA BEZKOŃCOWE

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
1t2mWE	2m
1t4mWE	4m
1t6mWE	6m
1t8mWE	8m
1t10mWE	10m
1t12mWE	12m
1t14mWE	14m



					kg
1000	800	2000	1400	1000	



FLAT
TYPE BEZKOŃCOWE

2 TONY BEZKOŃCOWE

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
2t2mWE	2m
2t4mWE	4m
2t6mWE	6m
2t8mWE	8m
2t10mWE	10m
2t12mWE	12m
2t14mWE	1m



					kg
2000	1600	4000	2800	2000	




FLAT
TYPE BEZKOŃCOWE


3 TONY BEZKONCOWE

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
3t2mWE	2m
3t4mWE	4m
3t6mWE	6m
3t8mWE	8m
3t10mWE	10m
3t12mWE	12m
3t14mWE	14m



3000	2400	6000	4200	3000	kg



FLAT
TYPE BEZKONCOWE

4 TONY BEZKONCOWE

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
4t2mWE	2m
4t4mWE	4m
4t6mWE	6m
4t8mWE	8m
4t10mWE	10m
4t12mWE	12m
4t14mWE	14m



4000	2400	6000	4200	4000	kg



FLAT
TYPE BEZKONCOWE



HLS

ZAWIESIA JEDNORAZOWE

OD 450 DO 2700 kg



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość.

pes
100%

Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji.


DIN

Produkcja wg EN 1492-1

7:1

Współczynnik bezpieczeństwa

Zawiesia jednorazowe służą do jednorazowego podnoszenia towarów. Po ich wykorzystaniu, należy je zniszczyć. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby wielokrotnego użycia standardowego zawiesia.



Zawiesia te charakteryzują się niższym współczynnikiem bezpieczeństwa 5:1, co czyni je bardziej przystępną opcją i standardowo występują w kolorze białym.

DOSTĘPNE TYPY:

STANDARDOWA SZEROKOŚĆ [L]:

L	WAGA
60mm	2700kg
50mm	2250kg
50mm	1800kg
35mm	1350kg
35mm	900kg
25mm	750kg
25mm	600kg
25mm	450kg




FLAT

TYPE BEZKOŃCOWE JEDNORAZOWE

KATEGORIA PRODUKTÓW:

LINKI HOLOWNICZE





HILLS

LINKI HOLOWNICZE

OD 2 DO 4 TON

**pes
100%****DIN6033**Najwyższej jakości
materiał syntetyczny
z naszej produkcjiProdukcja wg
DIN 76033

STANDARDOWE HAKI W ZESTAWIE:



INNE DOSTĘPNE RODZAJE:

Nr kat:
HT1604280HNr kat:
TSH5000HNr kat:
H9072H

2 TONY

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
2t4mTW	4m
2t5mTW	5m
2t6mTW	6m



LG

- LC: $\frac{2000}{\text{daN}}$ - rozciągliwość: więcej niż 6%
- szerokość taśmy: 35 mm

3 TONY

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
3t4mTW	4m
3t5mTW	5m
3t6mTW	6m



LG

- LC: $\frac{3000}{\text{daN}}$ - rozciągliwość: więcej niż 6%
- szerokość taśmy: 35 mm

4 TONY

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
4t4mTW	4m
4t5mTW	5m
4t6mTW	6m



LG

- LC: $\frac{4000}{\text{daN}}$ - rozciągliwość: więcej niż 6%
- szerokość taśmy: 35 mm**TOWING**
TYPE**TOWING**
TYPE**TOWING**
TYPE

HILLS

LINY WYCIĄGOWE

PASY OFF-ROAD

**pes
100%**Najwyższej jakości
materiał syntetyczny
z naszej produkcji**4x4**Nie używać na
drogach publicznych.
Tylko off-road


Ten bardzo popularny rodzaj pasa służy do wyciągania samochodu z błota, rowu lub w czasie innej nieprzewidzianej sytuacji. Często używany w połączeniu z drzewem lub innym samochodem. Niezbędny w każdej wyprawie off-road'owej!

**RECOVERY**
TYPE

2 TONY

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
2t2mORR	2m
2t4mORR	4m
2t6mORR	6m
2t8mORR	8m
2t10mORR	10m
2t12mORR	12m
2t14mORR	14m



2000	1600	4000	2800	2000	kg



KATEGORIA PRODUKTÓW:

INNE PRODUKTY



HILLS

OCHRANIACZE POLIESTRÓWE PASÓW



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość




Maksymalna rozciągliwość



Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji

COLORS

Możemy wyprodukować dowolny kolor



60 mm

STANDARDOWE DŁUGOŚCI:

NAZWA	LG
60WP30	30cm
60WP50	50cm
60WP100	100cm



LG



PROTECTORS
TYPE

90 mm

STANDARDOWE DŁUGOŚCI:

NAZWA	LG
90WP30	30cm
90WP50	50cm
90WP100	100cm



LG



PROTECTORS
TYPE

120 mm

STANDARDOWE DŁUGOŚCI:

NAZWA	LG
120WP30	30cm
120WP50	50cm
120WP100	100cm



LG



PROTECTORS
TYPE



HILLS

PASY DO ŚCIĄGANIA

ŁADUNKU



Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą potrzebną długość



Maksymalnie rozciągliwość



Najwyższej jakości materiał syntetyczny z naszej produkcji


COLORS

Możemy wyprodukować dowolny kolor

250kg

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
250CB1	2m
250CB2	4m
250CB4	6m
250CB6	8m
250CB8	10m
250CB10	12m
250CB12	14m




- rozciągliwość max.: 6%
- szerokość taśmy: 25 mm

**CAM BUCKLE**
TYPE

650kg

STANDARDOWE DŁUGOŚCI W OFERCIE:

NAZWA	LG
650CB1	2m
650CB2	4m
650CB4	6m
650CB6	8m
650CB8	10m
650CB10	12m
650CB12	14m



- rozciągliwość max.: 6%
- szerokość taśmy: 25 mm

**CAM BUCKLE**
TYPE



+ 48 32 412 0 401 hills@hillscargo.pl

WWW.HILLSCARGO.PL

Hills Spółka z o. o.
ul. 1 Maja 5; 47-400 Racibórz,
NIP: 639 200 9452